

Phaser® 6600 e
WorkCentre™ 6605

A4
Stampante e multifunzione
a colori



Stampante Xerox® Phaser 6600
e WorkCentre 6605
Stampante multifunzione
Aumentate l'efficienza in ufficio
ed expandete il vostro business.



Stampante a colori Phaser® 6600 e multifunzione a colori WorkCentre™ 6605

La capacità di migliorare l'immagine della vostra azienda ha un valore incommensurabile. Con la stampante a colori Phaser 6600 e il multifunzione a colori WorkCentre 6605, oggi i gruppi di lavoro possono produrre facilmente comunicazioni aziendali che si distinguono dalla concorrenza grazie ad un'eccezionale qualità di stampa a colori.

Un colore che dà risalto al vostro lavoro

In qualsiasi settore operiate, la Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 migliorano la vostra immagine aziendale grazie all'utilizzo del colore.

- **Stampe che consentono di incrementare gli affari.** Una risoluzione di stampa fino a 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 con qualità delle immagini migliorata) consente alle vostre comunicazioni su stampa di distinguersi dalla massa e catturare l'attenzione.
- **Qualità di stampa senza uguali.** La Modalità fotografica rende le vostre immagini straordinariamente nitide, grazie a colori più vivi e brillanti.
- **Esclusivo toner EA di Xerox.** Fonde a una temperatura molto più bassa e riduce il consumo di energia elettrica fino al 20% e le emissioni di CO₂ fino al 35% rispetto al toner convenzionale. Inoltre, non contiene lubrificante, producendo in tal modo stampe sempre lucide e brillanti, anche su carta comune o riciclata.
- **Sempre il colore giusto.** Le simulazioni dei colori solidi con calibrazione Pantone® Colour e la tecnologia di correzione del colore Xerox offrono risultati sempre all'altezza delle aspettative.
- **Precisione sempre garantita.** True Adobe® PostScript® 3™ e la tecnologia di correzione del colore Xerox offrono risultati sempre all'altezza delle aspettative.

Capacità avanzate

La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 mettono a disposizione dei piccoli gruppi di lavoro un'ampia gamma di funzioni e potenti opzioni ad un costo contenuto.

- **Minore utilizzo di carta.** La stampa fronte/retro automatica sulle configurazioni DN consente facilmente di risparmiare carta e dona ai documenti un aspetto professionale. In più, la stampa N-in-1 consente di stampare più pagine su un unico foglio, una funzione particolarmente utile quando si stampano presentazioni.
- **Libertà wireless.** Con la funzionalità Wi-Fi opzionale, potete collocare la Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 ovunque vogliate.
- **Sostituzioni meno frequenti.** Le cartucce di toner ad alta capacità regalano periodi più lunghi di produttività ininterrotta ed aiutano a ridurre i costi operativi totali.
- **Multifunzione = risparmio.** La conveniente WorkCentre 6605 fa risparmiare su energia elettrica e materiali di consumo riunendo in sé le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a colori e fax in un unico dispositivo.
- **Riservatezza garantita.** Tenete i documenti riservati al riparo da occhi indiscreti grazie alla funzione opzionale Stampa protetta* e proteggete l'accesso alle funzioni del dispositivo mediante l'autenticazione del codice PIN sul pannello anteriore.
- **Massima tranquillità.** Massima affidabilità supportata dalla nostra garanzia di un anno on-site standard.


Produttività e semplicità

La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 supportano i gruppi di lavoro con capacità che accrescono la produttività e funzioni progettate per garantire la massima facilità di utilizzo.

- **Eccezionale velocità di stampa.** La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 lavorano a ritmi serrati, con una velocità di stampa a colori e in bianco e nero fino a 35 ppm.
- **Caricamento carta meno frequente.** Il vassoio carta principale da 550 fogli contiene un'intera risma di carta: niente più confezioni di carta semivuote che occupano spazio prezioso! Un secondo vassoio opzionale porta la capacità complessiva a 1.250 fogli, per periodi ancora più lunghi di produttività ininterrotta.
- **Semplicità senza uguali.** L'innovativo schermo sensibile inclinabile da 4,3 pollici della WorkCentre 6605 contiene icone brillanti e colorate ed offre una navigazione intuitiva per un'ottimale facilità di utilizzo.
- **Digitalizzate i flussi di lavoro.** Utilizzate la WorkCentre 6605 per scansare i vostri documenti cartacei e ottenete file digitali ricercabili che possono essere condivisi automaticamente via email o cartella di rete, archiviati sul dispositivo o su qualunque unità di memoria USB per garantire un'effettiva portabilità.
- **Avvio e funzionamento estremamente semplici.** Sarete perfettamente operativi in pochi minuti, e con Xerox® CentreWare® IS è possibile gestire facilmente il dispositivo in remoto dal browser di qualsiasi computer collegato in rete.


* Standard sulla WorkCentre 6605. La Phaser 6600 richiede 512 MB di memoria o il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB) opzionali.

Un solo dispositivo, tantissime funzionalità. La stampante multifunzione a colori WorkCentre 6605 consolida le eccezionali prestazioni di stampa della Phaser 6600, offrendo una ricca gamma di potenti strumenti di produttività progettata per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.



- 1** La WorkCentre 6605 è dotata di uno schermo sensibile da 4,3 pollici che offre semplici istruzioni e schermate di aiuto.
- 2** Un alimentatore fronte/retro automatico da 50 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.
- 3** Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 4** Potenti flussi di lavoro elettronici quali Scansione su email e Scansione di rete, più LAN Fax per un rapido ed efficiente invio di fax tramite rete dal proprio PC o Mac.
- 5** Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.
- 6** Il vassoio multiuso da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 7** Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta di serie della WorkCentre 6605 è di 700 fogli.
- 8** Il vassoio carta da 550 fogli opzionale porta la capacità complessiva della carta a 1.250 fogli.

Phaser® 6600 – Caratteristiche generali



- Velocità di stampa fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero
- Tempo di uscita prima pagina di soli 9 secondi per le stampe in bianco e nero, 10 secondi per le stampe a colori
- Connettività Wi-Fi opzionale
- Stampa fronte/retro automatica di serie (configurazione 6600DN)
- Capacità carta standard di 550 fogli (espandibile a 1.250 fogli)

Phaser 6600
LxPxA:
430 x 488 x 384 mm
Peso:
25.5 kg

Stampa
A4
35 ppm



WorkCentre™ 6605 – Caratteristiche generali

- Tutte le funzioni della Phaser 6600 più:
- Capacità di scansione per un flusso di lavoro più efficiente
 - Gamma completa di funzioni di copia
 - Funzionalità LAN Fax e fax walkup
 - Interfaccia utente a schermo sensibile a colori da 4,3 pollici
 - Alimentatore automatico fronte/retro con capacità di 50 fogli

WorkCentre 6605
LxPxA:
430 x 528 x 560 mm
Peso:
32,5 kg

Copia / Stampa / Scansione /
Fax / Email
A4
35 ppm

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Velocità	Fino a 35 ppm in formato A4, a colori e in bianco e nero			
Ciclo di funzionamento	Fino a 80.000 pagine al mese ¹			
Gestione carta Alimentazione carta Standard	N/D		Alimentatore fronte/retro automatico (DAF): 50 fogli: Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio multiuso: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm			
	Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Opzionale	Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Uscita carta Standard	250 fogli faccia in giù, con sensore di vassoio pieno			
Uscita fronte/retro automatic	N/D	Standard	N/D	Standard
Stampa Tempo di uscita prima pagina	9 secondi in bianco e nero / 10 secondi a colori			
Risoluzione di stampa (max)	Fino a 600 x 600 x 4 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200)			
Processore	533 MHz			
Memoria (std/max)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Connettività	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Wi-Fi opzionale (802.11 n/g/b)			
Linguaggi PDL	True Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL5/6, XPS, PDF			
Funzioni di stampa	Simulazione di colori solidi con calibrazione PANTONE® Colour, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart, Correzioni colore, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Modalità fotografica, Fascicolazione, Stampa protetta ² , Stampa salvata ² , Archiviazione font/moduli/macro ³			
Copia Tempo di uscita prima pagina	NA		13 secondi in bianco e nero / 16 secondi a colori	
Funzioni di copia	Fino a 600 x 600 dpi, Riduzione/Ingrandimento (25% -400%), Più chiaro/ Più scuro, Saturazione colore, Definizione, Bilanciamento colore, Esposizione automatica, Fino a 99 copie, Uscita 2-in-1, Adattamento automatico, Clonazione, Fascicolazione (fino a 50 pagine)			
Fax ⁴ Funzioni fax walk-up	NA		Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Rifiuto fax indesiderati, Rilevamento suoneria automatico, Instradamento fax e Stampa locale, Ricezione polling, Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni), Rubrica fax (fino a 200 composizioni rapide), Ricezione fax protetta	
Funzioni LAN Fax	Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni), Zoom, Adattamento automatico, Rotazione, N-in-1, Filigrana, Rubrica telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo, rubrica telefonica archiviata su PC)			
Scansione Destinazioni di scansione	NA		Scansione TWAIN/WIA via USB o rete, Scansione su computer via SMB, Scansione su server via FTP, Scansione su email con supporto LDAP, Scansione su dispositivo di memoria USB, Scansione WSD	
Funzioni di scansione	Formati file JPEG/TIFF/TIFF multipagina/PDF, Rubrica indirizzi email (fino a 100 indirizzi email, fino a 10 indirizzi email di gruppo), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licenza per 1 postazione)			
Sicurezza	Ricezione fax protetta (solo WorkCentre 6605), Stampa protetta ² , Sovrascrittura e crittografia disco a 256 bit ⁵ , HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto ³), IPsec, Autenticazione 802.1X, IPv6, SNMPv3, Registro di controllo, Filtro IP			
Garanzia	Garanzia di un anno on-site ⁵			

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Standard sulla 6605, la 6600 richiede 512 MB di memoria o il Kit di produttività opzionali; ³ Richiede il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB); ⁴ Richiede una linea telefonica analogica; ⁵ I prodotti acquistati con un contratto PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Apple® Bonjour

Driver di stampa

Windows® XP e versioni successive, OS® X 10.5 e versioni successive, varie distribuzioni Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestione supporti

Alimentatore fronte/retro automatico (6605): Solo fronte: 50-125 g/m²; Fronte/retro: 60-125 g/m²; Vassoio bypass, Vassoio 1, Vassoio 2: 60-216 g/m²; Tipi di supporto: comune, perforata, intestata, colorata, cartoncino leggero, cartoncino lucido leggero, cartoncino pesante, cartoncino lucido pesante, etichette, buste

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da 0° a 40° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità: In funzione: dal 10% all'85%; Livelli di potenza sonora: 6600: In stampa: 6,9 B, In standby: 4,5 B; 6605: In stampa/ copia: 6,8 B, In standby: 4,4 B; Livelli di pressione sonora: 6600: In

stampa: 53 dB(A), In standby: 29 dB(A); 6605: In stampa/copia: 52 dB(A), In standby: 29 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento) 6600: minimo 21 secondi, 6605: minimo 25 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Assorbimento: 6600: In standby: 64 W, In stampa: 520 W, Autospegnimento: 4 W; 6605: In standby: 72 W, In stampa: 560 W, Autospegnimento: 5,9 W; Qualifica Energy Star (configurazione DN)

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard*:
Nero: 3.000 pagine std. 106R02248
Ciano: 2.000 pagine std. 106R02245
Magenta: 2.000 pagine std. 106R02246
Giallo: 2.000 pagine std. 106R02247
Cartuccia di stampa ad alta capacità*:
Nero: 8.000 pagine std. 106R02232
Ciano: 6.000 pagine std. 106R02229
Magenta: 6.000 pagine std. 106R02230
Giallo: 6.000 pagine std. 106R02231

Elementi di manutenzione ordinaria

Kit per unità di imaging: Fino a 60.000 pagine** 108R01121
Cartuccia toner di scarto: Fino a 30.000 pagine** 108R01124

Opzioni

Vassoio da 550 fogli 097S04400
512 MB di memoria 097S04269
Kit di produttività (Disco rigido da 160 GB) 097S04403
Wireless Network Adapter 097S04409

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

** Stima approssimativa. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre™ sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica (configurazione DN). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. 9/12 BR2826

660BR-011A

